

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000002901 от 04.09.2023

Пациент: **QUICKSTEP OF FIRST CAPITAL**, голден ретривер, 20.12.2022, Female

Владелец: Рідкоус Світлана Дмитріївна

Контактная информация: г. Харків; тел. +38(067)359 24 20

Назначил: Блощицин Иван, ординатор терапевтического отделения

Исследование провел: Блощицин Иван, ординатор терапевтического отделения

УЗИ сердца кардиологом**Аорта**

уплотнена: нет

расширена: нет. 2.6

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
v max	1,54	м/с	0,70 - 1,70	норма

Аортальный клапан

амплитуда нормальная

раскрытия:

регургитация: нет

МЖ перегородка

расширена: нет

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Систола	1,10		0,00	-
диастола	0,90		0,00	-

Задняя стенка ЛЖ

расширена: нет

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Систола	1,30		0,00	-

диастола	0,80		0,00	
----------	------	--	------	--

полость левого желудочка

расширена: нет

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
КДР	4,30		-	-
КСР	2,70		-	-

другие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
выводной тракт правого желудочка	2,60	см	-	-

легочная артерия: норма. 18

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
скорость потока в легочной артерии v max	0,78	м/с	0,70 - 1,50	норма

признаки легочная гипертензия: нет

клапан ЛА: не изменен

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
легочная вена	1,100	см	-	-
правая ветвь ЛА	1,13	см	-	-

правое предсердие (с верхушки): норма

правый желудочек (с верхушки): норма

левый желудочек (с верхушки): норма

митральный клапан: не изменен (норма)
E 0.67
A 0.47
E/A 1.43

трикуспидальный клапан: не изменен

Диастолическая функция миокарда левого желудочка: не нарушена

Нарушение локальной сократимости левого желудочка: нет

дефект МЖП: нет

дефект МПП: нет

перикардальная жидкость: нет

Признаки констриктивного перикардита: нет

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Фракция укорочения ((КДР-КСР)\КДР*100%)	37	%	33 - 50	норма
ЛП/Ао	1,00		0,00 - 1,50	норма
ЛВ/ПВЛА	1,00		0,80 - 1,20	норма
КДО	81,00	мл	-	-

KCO	27,00	мл	-	-
EF	67	%	-	-

примечание

Заключение: Під час дослідження патологій гемодинаміки та порушень анатомії серця не виявлено. ЧСС 103 уд/хв.

Результат получен: 04.09.2023